



**Вибромоторы**  
Промышленные вибраторы и оборудование

info@vibromail.ru  
Вибромоторы.рф

Подберём любой аналог **8-800-222-11-78**  
Поставим оригинал **8-800-550-53-37**  
**РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!**



NetterVibration



**Широкая линейка по программе ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ**  
**Присоединительные размеры EU**

**НОВАЯ СЕРИЯ**

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ**

	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3500 оборотов АВТОМОБИЛЬНЫЕ	КРАСНЫЙ МАЯК 0,5/3500-24В	0,5	3500	0,08	24	4,4	17 300
	КРАСНЫЙ МАЯК 0.5/3500-12В	0,5	3500	0,08	12	4,4	17 300
	КРАСНЫЙ МАЯК 2/3500-24В	2	3500	0,16	24	7,2	21 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 2/3500-12В	2	3500	0,16	12	7,2	21 000
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК 0.2/3000Е	0,2	3000	0,04	220	2	8 200
	КРАСНЫЙ МАЯК 0.2/3000	0,2	3000	0,04	380	2	7 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 0.4/3000Е	0,4	3000	0,06	220	2,4	8 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 0.4/3000	0,4	3000	0,06	380	2	8 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 0.6/3000	0,7	3000	0,09	220/380	4	10 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 1/3000	1	3000	0,09	220/380	5	11 200
	КРАСНЫЙ МАЯК 2/3000	2	3000	0,15	220/380	7	14 600
	КРАСНЫЙ МАЯК 3/3000	3	3000	0,25	220/380	10	13 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 4/3000	4	3000	0,27	220/380	10	20 050
	КРАСНЫЙ МАЯК 5/3000	5	3000	0,5	220/380	16	11 800
	КРАСНЫЙ МАЯК 7/3000	7	3000	0,59	220/380	17	32 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 8/3000	8	3000	0,7	220/380	20	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК 12/3000	10	3000	0,95	220/380	21	34 300
	КРАСНЫЙ МАЯК 13/3000	13	3000	1,3	220/380	22	50 800
	КРАСНЫЙ МАЯК 16/3000	16	3000	1,54	220/380	51	65 200
	КРАСНЫЙ МАЯК 20/3000	20	3000	2,1	220/380	52	56 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 23/3000	23	3000	2,4	220/380	53	92 700
	КРАСНЫЙ МАЯК 32/3000	32	3000	2,76	220/380	103	134 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 40/3000	40	3000	2,9	220/380	107	149 700
	КРАСНЫЙ МАЯК 50/3000	50	3000	4	220/380	111	192 600
КРАСНЫЙ МАЯК 65/3000	65	3000	5,23	380	228	по запросу	
КРАСНЫЙ МАЯК 90/3000	90	3000	9,5	380	240	по запросу	
КРАСНЫЙ МАЯК 120/3000	120	3000	12,5	380/660	280	по запросу	
КРАСНЫЙ МАЯК 150/3000	150	3000	18,8	380/660	340	по запросу	
1500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК 0,4/1500	0,4	1500	0,05	220/380	5	13 200
	КРАСНЫЙ МАЯК 0,9/1500	0,9	1500	0,07	220/380	7	17 700
	КРАСНЫЙ МАЯК 2/1500	2	1500	0,12	220/380	12	22 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 3/1500	3	1500	0,62	220/380	22	44 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 4/1500	4	1500	0,27	220/380	20	30 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 5/1500	5	1500	0,35	220/380	21	35 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 7/1500	7	1500	0,62	220/380	27	40 800
	КРАСНЫЙ МАЯК 11/1500	11	1500	0,64	220/380	35	49 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 14/1500	14	1500	0,7	220/380	63,5	65 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 17/1500	17	1500	1,13	220/380	67,5	68 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 24/1500	24	1500	1,57	220/380	68	86 700
	КРАСНЫЙ МАЯК 25/1500	25	1500	1,76	220/380	86,5	97 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 30/1500	30	1500	1,9	220/380	94,5	119 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 38/1500	38	1500	2,2	220/380	125	149 400
	КРАСНЫЙ МАЯК 43/1500	43	1500	2,5	220/380	136	173 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 55/1500	55	1500	2,88	220/380	181	215 200
	КРАСНЫЙ МАЯК 72/1500	72	1500	4	220/380	237	274 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 90/1500	90	1500	7,35	220/380	252	363 800
	КРАСНЫЙ МАЯК 100/1500	100	1500	5,4	220/380	300	396 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 115/1500	115	1500	9	220/380	445	588 000
КРАСНЫЙ МАЯК 145/1500	141	1500	11	220/380	460	по запросу	

1500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК 0,5/1000	0,5	1000	0,12	220/380	10	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК 1/1000	1	1000	0,12	220/380	11	20 400
	КРАСНЫЙ МАЯК 2/1000	2	1000	0,15	220/380	19	26 200
	КРАСНЫЙ МАЯК 3/1000	3	1000	0,25	220/380	26	36 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 5/1000	5	1000	0,55	220/380	34	56 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 8/1000	8	1000	0,75	220/380	60	75 900
	КРАСНЫЙ МАЯК 11/1000	11	1000	0,75	220/380	78	81 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 15/1000	15	1000	0,9	220/380	84	88 800
	КРАСНЫЙ МАЯК 16/1000	16	1000	0,9	220/380	90	101 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 21/1000	21	1000	1,5	220/380	105	124 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 26/1000	26	1000	1,96	220/380	146,5	156 300
	КРАСНЫЙ МАЯК 30/1000	30	1000	2,2	220/380	155	185 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 38/1000	38	1000	2,5	220/380	216	209 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 47/1000	47	1000	3,2	220/380	220	241 100
	КРАСНЫЙ МАЯК 52/1000	52	1000	3,8	220/380	264	287 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 65/1000	65	1000	4,3	220/380	288	315 500
	КРАСНЫЙ МАЯК 80/1000	80	1000	5,5	380	309	366 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 90/1000	90	1000	6,2	380	322	374 000
	КРАСНЫЙ МАЯК 100/1000	100	1000	6,1	380	374	406 700
	КРАСНЫЙ МАЯК 130/1000	130	1000	7,5	380	411	по запросу
КРАСНЫЙ МАЯК 150/1000	150	1000	10,1	380	672	по запросу	
КРАСНЫЙ МАЯК 175/1000	175	1000	11,9	380	744	по запросу	
КРАСНЫЙ МАЯК 195/1000	195	1000	12	380	768	по запросу	
КРАСНЫЙ МАЯК 220/1000	220	1000	13,9	380	916	по запросу	
КРАСНЫЙ МАЯК 250/1000	250	1000	13,9	380	994	по запросу	
6000 оборотов для опалубки	КРАСНЫЙ МАЯК 20/6000	20	6000	1,3	42; 220/380	30	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК 3/6000	3	6000	0,27	42	5	20 700

## НОВИНКА КРАСНЫЙ МАЯК PRO 8-800-222-11-78

Плавнорегулируемые дебалансы \* Новый корпус \* Средняя наработка до отказа: более 30 000 часов  
Универсальные присоединительные размеры: EU/RU

НОВЕЙШАЯ СЕРИЯ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ		
	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000 оборотов	Красный маяк 99 Pro (3ф)	5	3000	0,5	220/380	16	18 800
	Красный маяк 99 Pro (3ф)	5	3000	0,5	42	16	19 400
	Красный маяк 99E Pro (1ф)	5	3000	0,5	220	16	22 500
	Красный маяк 98 Pro (3ф)	10	3000	0,95	220/380	22,5	33 700
	Красный маяк 98 Pro (3ф)	10	3000	0,95	42	22,5	34 700
	Красный маяк 98E Pro (1ф)	10	3000	0,95	220	22,5	37 500
	Красный маяк 107 Pro (3ф)	20	3000	2,10	220/380	52	67 275
	Красный маяк 01-50 Pro (3ф)	1	3000	0,09	220/380	4,8	11 200
	Красный маяк 01-50E Pro (1ф)	1	3000	0,09	220	4,8	12 300
1500 оборотов	Красный маяк 104 Pro (3ф)	7	1500	0,62	220/380	28,5	35 000
	Красный маяк 106 Pro (3ф)	14	1500	0,70	220/380	63,5	67 870

# НОВИНКА ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ 8-800-222-11-78

Высокочастотные \* Усиленные гибкие валы армированы металлической оплёткой \* 12 000 оборотов в минуту \* Двигатель 2,3 кВт \* Вес всего 5,5 кг \* На лямке - легко переносить \* Напряжение 220 В



## НОВЕЙШАЯ СЕРИЯ СРЕДИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ВИБРАТОРОВ СЕРИИ ТТ



## ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

	Модель		Длина, м	Масса, кг	Цена с НДС, Р		
	<b>НОВИНКА!</b> ГИБКИЕ ВАЛЫ СЕРИИ ТТ	<b>NEW</b> КРАСНЫЙ МАЯК ТТ для $\varnothing 25 / \varnothing 30$	Гибкий вал ТТ	1		3 450	
2					4 730		
3					6 067		
4					6 995		
5					7 878		
6					9 140		
<b>NEW</b> КРАСНЫЙ МАЯК ТТ для $\varnothing 38 / \varnothing 50 / \varnothing 60$		Гибкий вал ТТ	1		3 450		
			2		4 730		
			3		6 067		
			4		6 995		
			5		7 878		
			6		9 140		
	Модель	Частота колебаний, мин <sup>-1</sup>	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
<b>НОВИНКА</b> ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ СЕРИИ ТТ	<b>NEW</b> Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ $\varnothing 25$ мм	12000	25	322	0,86	6 495	
	<b>NEW</b> Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ $\varnothing 30$ мм	12000	30	305	1,13	6 786	
	<b>NEW</b> Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ $\varnothing 38$ мм	12000	38	305	2,06	7 197	
	<b>NEW</b> Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ $\varnothing 50$ мм	12000	50	361	3,53	10 110	
	<b>NEW</b> Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ $\varnothing 60$ мм	12000	60	361	5,11	19 814	
	Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Напр. В	Кол-во оборотов, мин <sup>-1</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, Р
<b>НОВИНКА</b> ПРИВОД ГЛУБИННОГО ВИБРАТОРА ТТ	<b>NEW</b> ПРИВОД КРАСНЫЙ МАЯК ТТ V1	Электро	2,3	220	12000	5,5	19 814


## ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ под систему ENAR (Dingo) 8-800-222-11-78 полный аналог

Фото	Наименование	Комментарии	Цена с НДС, Р
	Привод механический вибратора (2300Вт, 220В, 12000 об/мин, 5,5кг)	Аналог системы крепления вала ENAR (Dingo)	18 500
	Гибкий шланг А (25/30), длина 1м		3 184
	Гибкий шланг А (25/30), длина 2м		4 416
	Гибкий шланг А (25/30), длина 3м		5 664
	Гибкий шланг А (25/30), длина 4м		6 528
	Гибкий шланг А (25/30), длина 5м		7 536
	Гибкий шланг А (25/30), длина 6м		8 528
	Гибкий шланг В (38/48/58), длина 1м	Аналог Гибкий вал ENAR DINGO TDX 1	3 184
	Гибкий шланг В (38/48/58), длина 2м	Аналог Гибкий вал ENAR DINGO TDX 2	4 416
	Гибкий шланг В (38/48/58), длина 3м	Аналог Гибкий вал ENAR DINGO TDX 3	5 664
	Гибкий шланг В (38/48/58), длина 4м	Аналог Гибкий вал ENAR DINGO TDX 4	6 528
	Гибкий шланг В (38/48/58), длина 5м	Аналог Гибкий вал ENAR DINGO TDX 5	7 536
	Гибкий шланг В (38/48/58), длина 6м	Аналог Гибкий вал ENAR DINGO TDX 6	8 528

## ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ под систему **WACKER 8-800-222-11-78** полный аналог

Фото	Наименование	Комментарии	Цена с НДС, Р
	Привод механический вибратора (2300Вт, 220В, 12000 об/мин, 5,5кг)	Аналог системы крепления вала Wacker (M1500, M2500)	19 800
	Гибкий шланг А (25/30), длина 3м		5 952
	Гибкий шланг А (25/30), длина 4м		6 864
	Гибкий шланг А (25/30), длина 5м		7 936
	Гибкий шланг А (25/30), длина 6м		8 960
	Гибкий шланг А (38/48/58), длина 3м		5 200
	Гибкий шланг А (38/48/58), длина 4м		6 336
	Гибкий шланг А (38/48/58), длина 5м		7 920
	Гибкий шланг А (38/48/58), длина 6м		8 960

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ (ПОД ENAR И WACKER) 8-800-222-11-78

Фото	Наименование	Комментарии	Цена с НДС, Р
	Вибронаконечник D25	для гибкого шланга А	6 064
	Вибронаконечник D30		5 360
	Вибронаконечник D38	для гибкого шланга В	6 336
	Вибронаконечник D48		6 720
	Вибронаконечник D58		9 440







## ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ **EWO RUS (рукав 5м, кабель 10м) 8-800-222-11-78**

Фото	Наименование	Диаметр булав	Мощность, кВт	Тип привода	Страна	Цена с НДС, Р
	EWO 38-5-220 RUS	38 мм	0,5	электрический 220В	Россия	63 000
	EWO 50-5-220 RUS	50 мм	0,9	электрический 220В	Россия	64 900
	EWO 59-5-220 RUS	59 мм	1,1	электрический 220В	Россия	69 800
	EWO 65-5-220 RUS	65 мм	1,3	электрический 220В	Россия	84 000
	EWO 38-5-42 RUS	38 мм	0,5	электрический 220В	Россия	65 000
	EWO 50-5-42 RUS	50 мм	0,6	электрический 220В	Россия	68 500
	EWO 59-5-42 RUS	59 мм	0,9	электрический 220В	Россия	69 800
дополнительно кабель	1 метр					+ 300 рублей за 1 п. м.
дополнительно рукав	1 метр					+ 1000 рублей за 1 п. м.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

## ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

**EWO ИТАЛИЯ (рукав 5м, кабель 10м) 8-800-222-11-78**

Фото	Наименование	Диаметр булавы	Мощность, кВт	Тип привода	Страна	Цена с НДС, Р
	<b>EWO 38C</b>	38 мм	0,5	электрический 220В	Италия	<b>79 900</b>
	<b>EWO 38C 10 метров</b>	38 мм	0,5	электрический 220В	Италия	<b>85 800</b>
	<b>EWO 59C</b>	59 мм	1,1	электрический 220В	Италия	<b>89 200</b>
	<b>EWO 59C 10 метров</b>	59 мм	1,1	электрический 220В	Италия	<b>94 400</b>
	<b>EWO 65C</b>	65 мм	1,3	электрический 220В	Италия	<b>89 200</b>
	<b>EWO 65C 10 метров</b>	65 мм	1,3	электрический 220В	Италия	<b>97 400</b>



## ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ БЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

**VHN RUS (рукав 5м, кабель 10м) 8-800-222-11-78**

Фото	Наименование	Диаметр булавы	Мощность, кВт	Тип привода	Страна	Цена с НДС, Р
	<b>VHN 38-5 RUS</b>	38 мм	0,5	электрический 42В	Россия	<b>32 800</b>
	<b>VHN 50-5 RUS</b>	50 мм	0,6	электрический 42В	Россия	<b>35 700</b>
	<b>VHN 59-5 RUS</b>	59 мм	0,9	электрический 42В	Россия	<b>3 700</b>
дополнительно кабель	1 метр					+ 300 рублей за 1 п. м.
дополнительно рукав	1 метр					+ 1000 рублей за 1 п. м.

## ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ БЕЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

**VNP ИТАЛИЯ (рукав 5м, кабель 10м) 8-800-222-11-78**

Фото	Наименование	Диаметр булавы	Мощность, кВт	Тип привода	Страна	Цена с НДС, Р
	<b>VNP 50</b>	50 мм	0,9	электрический 42В	Италия	<b>41 000</b>
	<b>VNP 65</b>	65 мм	1,3	электрический 42В	Италия	<b>42 800</b>

# ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

**VNA ИТАЛИЯ**

**8-800-222-11-78**

Фото	Наименование	Диаметр булавы	Мощность, кВт	Тип привода	Страна	Цена с НДС, Р
	VNA 40 шланг 2м	40 мм	давление 6 бар	пневматический	Италия	40 500
	VNA 50 шланг 2м	50 мм	давление 6 бар	пневматический	Италия	42 870

## НОВАЯ СЕРИЯ ГЛУБИННЫХ ВИБРАТОРОВ КМ

**8-800-222-11-78**

**Уникальная серия КМ \* Экономичность \* Доступность \* Совместимость со стандартной серией \*  
\* Отгрузка только со склада в Новосибирске \***

Наименование	Комментарии	Цена с НДС, Р
Вибронаконечник серии КМ 28		3 000
Вибронаконечник серии КМ 38		3 000
Вибронаконечник серии КМ 51		3 100
Вибронаконечник серии КМ 76		5 900
Вал силовой гибкий с броней КМ 28/38 (3м)	Совместим с приводом ЭПК, ИВ и аналогами сторонних производителей	4 390
Вал силовой гибкий с броней КМ 28/38 (4,5м)		6 200
Вал силовой гибкий с броней КМ 51/76 (3м)		4 390
Вал силовой гибкий с броней КМ 51/76 (4,5м)		6 200
Вал силовой гибкий с броней КМ 51/76 (6м)		8 300



Гарантия лучшей цены от компании КМП . Товар сертифицирован. Опасайтесь подделок! Прайс-лист от 01.04.2025 г.

**Вибромоторы**  
Промышленные вибраторы и оборудование

✉ info@vibromail.ru  
🌐 Вибромоторы.рф

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ 8-800-222-11-78**

**КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ**

	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320	0,5 .. 1,0	3000	0,2	380	4,4	11 495
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,5	14 520
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	18	12	16 940
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	36	12	14 520
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220/380	12	18 150
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б А	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	12	11 616
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б А	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	12	11 616
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б М	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	12	12 100
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Б М	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	12	12 100
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	12	15 246
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-101Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	17	29 040
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-101Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	17	29 040
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-101Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	19,5	32 670
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	22,5	22 990
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б	5,6 .. 11,3	3000	0,9	18	20	19 360
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б А	5,6 .. 11,3	3000	0,9	380	20	16 940
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б А	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42	20	16 940
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б М	5,6 .. 11,3	3000	0,9	380	20	18 755
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б М	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42	20	18 755
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Б	5,6 .. 11,3	3000	0,9	36	20	19 748
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А	9,9 .. 20,0	3000	1,5	380	40	44 649
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42	40	44 649
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А-П	9,9 .. 20,0	3000	1,5	380	40	47 190	
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А-1,5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	41	45 375	
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107А-1,5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42	41	45 375	
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105-2.2	19,8 .. 40,0	3000	2,7	42, 380	79,5	72 600	
1000-1500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-320-4	0,12 .. 0,25	1500	0,18	380	4,6	13 431
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-0.5-25	0,5	1500	0,18	380	5,2	17 303
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-0.5-25	0,5	1500	0,18	42	5,2	17 303
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127Э	0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	12	16 577
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127	1,25 .. 2,5	1500	0,27	380	13	15 730
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42	13	15 730
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Э1	1,56 .. 3,12	1500	1,07	380	41	54 740
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Э	2,5 .. 5	1500	1,07	380	41	54 740
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Б-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	29 645
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Б	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	25	23 595
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Б	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42	25	23 595
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	50	45 375
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105	9,4 .. 24,2	1500	1,57	42; 380	84	64 735

**СЕРИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ**

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ**

	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Н	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	14,5	16 979
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-99Н	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	14,5	16 979
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Н	5,6 .. 11,3	3000	0,9	380	23,5	29 106
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-98Н	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42	23,5	29 106
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н	9,9 .. 20,0	3000	1,5	380	46	48 510
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42	46	48 510

	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н-1.5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	46	57 519
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-107Н-1.5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42	46	57 519
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105Н-2.2	19,8 .. 40	3000	2,7	380	83	151 305
1000 - 1500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-2,5-25Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	380	15	45 045
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	380	15,5	19 635
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-127Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42	15,5	19 635
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Н-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	34,5	38 115
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Н	3,1..6,2	1500	0,53	380	26,5	28 413
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-104Н	3,1..6,2	1500	0,53	42	26,5	28 413
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-106Н	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	56	48 510
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105Н	9,4 .. 24,2	1500	1,57	380	86	83 160
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-105Н	9,4..24,2	1500	1,57	42	86	83 160	

\* Серия повышенной надежности. Не менее 3000 ч. наработка до отказа.

**СЕРИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА**

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ**

	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр, кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК 99	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	11,7	17 325
	КРАСНЫЙ МАЯК 99	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	11,7	17 325
	КРАСНЫЙ МАЯК 99E	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220	11,7	19 635
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-01-50	0,5 .. 1,0	3000	0,2	380	5	16 055
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-01-50	0,5 .. 1,0	3000	0,2	42	5	16 055
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-01-50E	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,9	18 711
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-02-50	2	3000	0,2	380	5,3	18 480
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-02-50(плавная регулировка)	2	3000	0,2	380	5,3	21 368
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	17 903
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	15	17 903
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50H	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	45 045
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-50E	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	17,5	20 790
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-10-50	10	3000	0,5	220/380	17	34 650
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	29	32 109
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42	29	32 109
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50H	5,6-11,3	3000	0,97	380	29	48 510
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50H	5,6-11,3	3000	0,97	42	29	48 510
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-11-50E	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	31,5	34 650
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	42	62 370	
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42	42	62 370	
1500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50H	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	42,5	94 133
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-20-50H	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42	42,5	94 133
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-40-50	19,8 .. 40,0	3000	3,5	220/380	122	138 600
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-50	0...60,0	3000	6	380	219	294 525
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-1,3-25	0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	14	17 094
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-1,3-25H	0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	14	41 580
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	380	17,5	18 711
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42	17,5	18 711
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	27	34 650
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42	27	34 650
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	42; 380	56	64 103
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-25-25	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	135 135
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-35-25	17,5 .. 35,0	1500	2,3	380	130	150 150
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-43-25	0...43,0	1500	6	380	233	266 112
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-25	0...78,0	1500	6	380	283	306 075	
1000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-05-16	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	54 632
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-23-16	0 .. 23,0	1000	2,7	220/380	155	184 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-60-16	0 .. 65,0	1000	6	380	325	340 725

\* Серия повышенной надежности. Не менее 5000 ч. наработка до отказа.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ		
	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	88 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	29	99 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	46	154 440
	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
1500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-2,5-25	1,3 .. 2,5	1500	0,27	380	16	79 200
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	34	99 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	121 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВВ-25.0-1500 У2	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	143 000

ДЛЯ ОПАЛУБКИ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ			
	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В	Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000-6000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-02	1,0 .. 2,0	6000	0,35	220/380	100	12,5	35 453
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-03	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	50	25,3	40 051
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-08	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42	50	25,3	39 930
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-448-01	3,73 .. 7,5	6000	0,79	42	200	24,8	36 300

АВТОМОБИЛЬНЫЕ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ		
	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (пост. ток)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
*	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-536	1,1 .. 2,8	4300 или 8000	0,55	12 / 24	10,8	53 680
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-401-01 (в составе ИВ-98Б 18В)	2,5 .. 5,0	3000	0,5	24	15	53 240
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-401 (в составе ИВ-98Б 18В)	5,6 .. 11,3	3000	0,9	24	23	55 660

\* электрический автомобильный вибратор с синхронной частотой 4300 или 8000 об/мин в зависимости от напряжения.

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ВИБРООБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ			
	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В	Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
6000-9000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-22-100	2,05	6000	0 .. 22,0	380	100	42	76 890
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-111А	3,73 .. 7,5	6000	0,79	42	200	11,5	19 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-111А	3,73 .. 7,5	6000	0,79	380	200	11,5	19 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-111А	3,73 .. 7,5	6000	0,79	220	200	11,5	19 800
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-08-100	3,73 .. 7,5	6000	0,8	380	200	15,3	46 200
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-08-100	3,73 .. 7,5	6000	0,8	42	200	15,3	46 200
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-12-100	0 .. 12,0	6000	0,63	380	100	23,6	90 288
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-14-100	0 .. 14,0	6000	1,1	380	100	16,2	37 070
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-14-100	0 .. 14,0	6000	1,1	42	100	16,2	37 070
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-14-150	0 .. 14,0	9000	0,97	380	150	29	49 500
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-16-100	0 .. 16	6000	1,1	220/380	100	29	40 480	

ФЛАНЦЕВЫЕ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ		
	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин <sup>-1</sup>	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3000 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	20	59 400
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	32	91 740
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42	32	91 740
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	220/380	32	91 740
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	45	128 040
1500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42	45	128 040
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	33	75 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	220/380	33	75 900
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	58	129 360
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-2,5-25	1,25...2,5	1500	0,27	380	18	59 400
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВФ-3-25	1,4...3,0	1500	0,53	220/380	30,5	55 000

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ		
	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р
5 - 6,5 кН	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462	5		0,5	380	30,8	102 300
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462-01	6		0,75	380	34	110 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-462-02	6		0,75	42	34	110 000

МЕХАНИЧЕСКИЕ					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ	
	Модель	Вынужд. сила, Кн	Статический момент, кг-см	Частота, Гц (об/мин <sup>-1</sup> )	Масса, кг	Цена с НДС, Р
5400 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-410	3	0,55	120 (7000)	4,5	33 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-422	43	11	100 (6000)	70	275 000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ( ШАРОВЫЕ )					ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ	
	Модель	Вынужд. сила, кН	Расход воздуха, л/мин	Давление сжатого воздуха, бар	Частота колебаний, мин <sup>-1</sup>	Цена с НДС, Р
3800-16500 оборотов	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-20	0.71 / 0.95 1.2 / 1.44 / 1.7	290 / 390 / 470 / 560 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	10500 / 12500 / 14500 / 15500 / 16500	10 890
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-25	0.91 / 1.22 1.54 / 1.77 / 2	290 / 380 / 480 / 580 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	9200 / 10700 / 12200 / 13100 / 14000	12 100
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВШ-41	1.2 / 1.5 / 1.9 2.4 / 2.8	550 / 750 / 950 / 1150 / 1350	2 / 3 / 4 / 5 / 6	3800 / 4400 / 5000 / 5500 / 6000	23 980

**ВНИМАНИЕ!** Все площадочные (поверхностные) вибраторы **возможно адаптировать под ваши цели:** изготовление вибраторов под любое напряжение от 18 до 380В / установка плавнорегулируемых дебалансов / заливка клеммной коробки компаундом / установка металлizedированного кабельного ввода. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж и по телефону: 8-800-550-01-57; 8-800-222-11-78

## ВИБРООБОРУДОВАНИЕ 8-800-222-11-78

ВИБРОСТОЛЫ					ВИБРООБОРУДОВАНИЕ		
	Модель	Нагрузка оптимальная, кг	Размер стола, мм	Мощность, кВт	Количество вибраторов, шт	Масса, кг	Цена с НДС, Р
Для тротуарной плитки	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-346	80	480 x 480	0,5	1	125	88 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-341	100	730 x 480	1	2	150	115 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-342	100	980 x 480	1		180	139 700
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-343	150	980 x 730	1,8		210	170 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-344-01	150	1480 x 730	1,8		290	235 290
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-345	250	1480 x 980	1,8		350	212 300
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-340-01	300	1980 x 980	3		525	319 000

**ВНИМАНИЕ!** Производим под заказ вибростолы любых размеров под требования заказчика.

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ					ВИБРООБОРУДОВАНИЕ		
	Модель	Глубина уплотн., мм	Рабочая скорость, м/мин	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-05-45Е	200	10	0,5	800 x 380 x 1100	45	53 240
	КРАСНЫЙ МАЯК ВУ-11-75Е	300	12	0,9	1050 x 500 x 1150	75	71 027

ВИБРОМАШИНЫ ГАЛТОВОЧНЫЕ					ВИБРООБОРУДОВАНИЕ		
	Модель	Частота колебаний об/мин	Мощность, кВт	Коэффициент запаса	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГК-610	1500	1	1,2	1015x1160x930	260	242 000

ВИБРОСИТА					ВИБРООБОРУДОВАНИЕ		
	Модель	Грузоподъемность, кг	Амплитуда колебания, м/мин	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ВС-416	300	0.4 .. 0.8	1,06	1790x1206x1106	375	147 950
	КРАСНЫЙ МАЯК ВС-559	50	0.6 .. 1.3	1,06	2025x1200x950	360	145 750
	КРАСНЫЙ МАЯК ВС-563	50	0 .. 0.8	2,14	2864x2160x1987	1680	627 000

**ВНИМАНИЕ!** Производим под заказ вибросита любых размеров под требования заказчика.

ВИБРОРЕЙКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ					ВИБРООБОРУДОВАНИЕ			
	Модель	Длина, м	Вынуждающая сила, кН	Материал рейки	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Напряжение, В	Цена с НДС, Р
Нераздвижные	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	1,7	5	Сталь	1700 x 210 x 260	33	42	22 176
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	1,7	5	Сталь	1700 x 210 x 260	33	220	24 640
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	3,2	5	Сталь	3200 x 210 x 260	50	42	23 408
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	3,2	5	Сталь	3200 x 210 x 260	50	220	27 104
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	4,2	5	Сталь	4200 x 210 x 260	60	42	25 872
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-270А	4,2	5	Сталь	4200 x 210 x 260	60	220	29 568
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	6	5	Алюминий	6000 x 420 x 310	57	220	57 904
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403-01	3	5	Алюминий	3000 x 420 x 310	47	42	36 960
Раздвижные	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403-06	3	5	Алюминий	3000 x 420 x 310	47	220	39 424
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403	2.05 .. 3.65	5	Алюминий	2050 x 495 x 310	57	42	50 512
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403-04	2.05 .. 3.65	5	Алюминий	2050 x 495 x 310	57	220	55 440
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403-08	3.05 .. 5.65	5	Алюминий	3050 x 495 x 310	65	42	64 064
*	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-403-03	3.05 .. 5.65	5	Алюминий	3050 x 495 x 310	65	220	68 992
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-1,8Л	1,8	1	Алюминий	1800 x 280 x 700	33	-	46 816
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-2	2	1	Алюминий	2000 x 280 x 700	33	-	71 456
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВРП-01-3	3	1	Алюминий	3000 x 280 x 700	37,6	-	72 688

\* Виброрейка плавающая; Вы можете заказать виброрейку любой другой длины под заказ. Подробности уточняйте.

**ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ**
**ВИБРООБОРУДОВАНИЕ**

	Модель	Длина, м	Тип топлива	Материал рейки	Двигатель	Масса, кг	Цена с НДС, Р
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВБ-03-3	3	92	Алюминий	Lifan LF160F	73	81 180
**	КРАСНЫЙ МАЯК ВБТ-03-4	2,05 .. 3,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	80	112 500
**	КРАСНЫЙ МАЯК ВБТ-03-6	3,05 .. 5,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	90	117 500

\* Виброрейка нераздвижная; \*\* Виброрейка раздвижная (телескопическая).

**ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ**
**ВИБРООБОРУДОВАНИЕ**

	Модель	Модель х кол-во	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена с НДС, Р
	КРАСНЫЙ МАЯК ВП 40-50	ИВ-20-50 x 2	19.8 .. 40	42;380	965 x 730 x 480	80	198 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ВП 48-25	ИВ-105Н x 2	18.8 .. 48.4	380	1430 x 900 x 900	570	363 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ВП 22-50	ИВ-11-50 x 2	22,6	42	965 x 730 x 700	90	73 150
*	КРАСНЫЙ МАЯК ВП 48-25М	ИВ-105Н x 2	22,6	42	1410 x 975 x 1450...1700	670	485 744

\* Модифицированный вариант вибропогружателя с возможностью жесткого захвата погружаемого профиля "когтями".

**ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ 8-800-222-11-78**
**НАВЕСНЫЕ**
**ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ**

	Модель, диаметр наконечника	Мощность, кВт	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В (50 Гц)	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, Р
ø75	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-95А	1,1	7,9	127	12000	12	32 076
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-95А	1,1	7,9	220	12000	12	32 076
ø133	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-114А	2,1	21,2	380; 380/220	8460	105	174 636

**ПОРТАТИВНЫЕ**
**ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ**

	Модель, диаметр наконечника	Мощность, кВт	Вынуждающая сила, кН	Напряжение, В (50 Гц)	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, Р
ø 28 - ø 51	КРАСНЫЙ МАЯК 35/1,5 (вал 1.5 м) ø38	0,8	0,78	220	13000	6	6 913
	КРАСНЫЙ МАЯК 35/2 (вал 2 м) ø38	0,75	2	220	19800	6,5	7 561
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-115 ø28	0,75	0,78	220	19800	6	18 534
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-120 ø38	0,75	2	220	19800	8,5	21 978
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-121 ø51	0,75	3,85	220	17100	9,9	19 722

**КОМПЛЕКТЫ С ГИБКИМ ВАЛОМ\***
**ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ**

	Модель	Мощность, кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Напряжение, В (50 Гц)	Цена с НДС, Р / Масса, кг			
						3 м	4,5 м	6 м	9 м
ø 28	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 ø28	1	0.78	19800	220	27 148	29 611	33 304	38 229
						19,8	22	24,1	28,5
ø 38	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-75 ø28	1	0.8	19800	42	24 666	27 128	30 822	35 747
						18,1	21	22,4	27
ø 38	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-113 ø38	1	2	19800	42	26 810	29 272	32 966	37 891
						22,6	26,9	28,3	37,2
ø 38	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 ø38	1	2	19800	220	29 292	31 755	35 448	40 373
						24,4	27,9	30,9	39
ø 51	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-117А ø51	1	3,85	17100	42	25 456	27 919	31 612	36 537
						24,1	28	31,1	39,1
ø 51	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 ø51	1	3,85	17100	220	27 939	30 401	34 095	39 019
						26,3	29,4	32,9	40,5
ø 51	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1800 ø51	1,8	6	12600	220	31 324	33 787	37 480	42 405
						28,5	32	35,1	43,1
ø 76	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А ø76	1,4	6	12600	42	27 600	30 063	33 756	38 681
						28,5	32	35,9	43,1
ø 76	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1,6 ø76	1,6	6	12600	42	27 261	29 724	33 417	38 342
						31,9	35,4	39,3	46,5
ø 76	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 ø76	1,3	6	12600	220	30 083	32 545	36 239	41 164
						30,3	33,8	37,7	47,2
ø 76	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1800 ø76	1,8	6	12600	220	33 469	35 931	39 625	44 549
						32,6	36,1	45,2	47,2

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ				
	Модель	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Производи-тельность, м <sup>3</sup> /ч	Масса, кг	Цена с НДС, Р		
							42	220 x 3ф	
ИВ 200 Гц	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-78 <b>№50</b>	0,38	2,9	12000	8,3	9,9	32 077	-	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-102А <b>№75</b>	1	7,9	12000	19	13,5	35 641	-	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-103 <b>№114</b>	1,1	5,88	6000	34,5	25,5	46 333		
без преобразователя АР 42В	КРАСНЫЙ МАЯК АР-38	0,3	0,98	12000	16	7	34 760		
	КРАСНЫЙ МАЯК АР-50	0,61	3,4	12000	24	10	35 200		
	КРАСНЫЙ МАЯК АР-60	0,8	4,6	12000	28	13,5	50 600		
	КРАСНЫЙ МАЯК АР-75	1	7,9	12000	36	15	44 000		
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ				
	Модель	Мощность потр., кВт	Вынуждающая сила, кН	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>	Производи-тельность, м <sup>3</sup> /ч	Напр. на вибронаконечнике, В	Вес, кг **	Цена с НДС, Р	
								Напряжение на выходе, 220В	
с преобразователем серия АК	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38	0,5	1,7	12000	20	220	9,6	73 700	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/42					42		73 700	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50	0,61	3,4	12000	30	220	13,8	63 800	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/42					42		63 800	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60	1,1	5,64	12000	35	220	16,3	79 200	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/42					42		79 200	
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75	1	7,9	12000	45	220	18,3	77 000	
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ					КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
	Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Напр., В	Кол-во оборотов, мин <sup>-1</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, Р		
Привод глубинного вибратора	КРАСНЫЙ МАЯК БП-5,5	Бензиновый	4	АИ-92	3600	28	45 619		
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 М	Электро	1,3	220 (1 фаза)	3000	13,4	17 820		
	КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1800 М	Электро	1,8	220 (1 фаза)	3000	15,4	21 384		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-117А А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	12 236		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-117А М	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	15 206		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-113 А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	12 236		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-113 М	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	15 206		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-75 - А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	12 236		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-75 - М	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	15 206		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А — А	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	12 236		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А — М	Электро	1,4 (1)	42	3000	15,5	15 206		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1.6 — А	Электро	1,6	42	3000	18,5	14 850		
	КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1.6 — М	Электро	1,6	42	3000	18,5	18 533		
<b>НОВИНКА</b> ПРИВОД ГЛУБИННОГО ВТ	<b>NEW</b> КРАСНЫЙ МАЯК ТТ V1	Электро	2,3	220	12000	5,5	19 814		

ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ				КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
	Модель	Диаметр, мм	Длина, мм	Частота колебаний, мин <sup>-1</sup>	Масса, кг	Цена с НДС, Р	
ø 28 - ø 76	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 28 мм	28	415	19800	1,4	4 277	
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 38 мм	38	415	19800	2,65	6 534	
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 51 мм	51	410	17100	4,5	5 108	
	Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК 76 мм	76	430	12600	8,5	7 366	
ø 38 - ø 75	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК-38 мм (220 В)	38	404	12000	2,4	22 330	
	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК-38 мм (42 В)	38	404	12000	2,4	22 330	
	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК-50 мм (220 В)	50	420	12000	5,2	21 527	
	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК-50 мм (42 В)	50	420	12000	5,2	21 527	
	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК- 60 мм (220 В)	60	499	12000	8,2	19 800	
	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК- 60 мм (42 В)	60	499	12000	8,2	21 450	
	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК-75 мм (220 В)	75	430	12000	9,4	20 961	
	Вибронаконечник к вибратору глубинному КРАСНЫЙ МАЯК АК-75 мм (42 В)	75	430	12000	9,4	20 961	
НОВИНКА ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ СЕРИИ ТТ	NEW Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ 25 мм	25	322	12000	0,86	6 495	
	NEW Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ 30 мм	30	305	12000	1,13	6 786	
	NEW Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ 38 мм	38	305	12000	2,06	7 197	
	NEW Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ 50 мм	50	361	12000	3,53	10 110	
	NEW Вибронаконечник КРАСНЫЙ МАЯК ТТ 60 мм	60	361	12000	5,11	19 814	
ГИБКИЕ ВАЛЫ				КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
	Модель	Длина/Цена, р/Вес					
Обычный	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 для ø51 / ø76	Заказ других длин гибких валов для комплектов глубинных вибраторов уточняйте у менеджеров отдела продаж.	3 м	4,5 м	6 м	9 м	
			6 480	9 072	12 960	18 144	
	8,4 кг		11,9 кг	15,8 кг	23 кг		
	3 м		4,5 м	6 м	9 м		
	6 480		9 072	12 960	18 144		
	8,3 кг		11,8 кг	14,8 кг	22,9 кг		
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 для ø38		3 м	4,5 м	6 м	9 м		
		6 480	9 072	12 960	18 144		
		5 кг	7,2 кг	9,3 кг	13,6 кг		
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 для ø28		3 м	4,5 м	6 м	9 м		
		6 480	9 072	12 960	18 144		
		5 кг	7,2 кг	9,3 кг	13,6 кг		
Спираль	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 для ø51 / ø76	Гибкий вал защищен металлической спиралью от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	3 м	4,5 м	6 м	9 м	
			7 236	9 828	13 716	18 900	
	8,6 кг		12,1 кг	16 кг	23,2 кг		
	3 м		4,5 м	6 м	9 м		
	7 236		9 828	13 716	18 900		
	8,5 кг		12 кг	15 кг	23,1 кг		
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 для ø38		3 м	4,5 м	6 м	9 м		
		7 236	9 828	13 716	18 900		
		5,2 кг	7,4 кг	9,5 кг	13,8 кг		
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-75.03 для ø28		3 м	4,5 м	6 м	9 м		
		7 236	9 828	13 716	18 900		
		5,2 кг	7,4 кг	9,5 кг	13,8 кг		
Две спирали	КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260 для ø51 / ø76	Гибкий вал защищен двумя металлическими спиральями от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	3 м	4,5 м	6 м	9 м	
			7 992	10 584	14 472	19 656	
	8,8 кг		12,3 кг	16,2 кг	23,4 кг		
	3 м		4,5 м	6 м	9 м		
	7 992		10 584	14 472	19 656		
	8,7 кг		12,2 кг	15,2 кг	23,3 кг		
КРАСНЫЙ МАЯК ЭВ-260.02 для ø38		3 м	4,5 м	6 м	9 м		
		7 992	10 584	14 472	19 656		
		5,4 кг	7,6 кг	9,7 кг	14 кг		
НОВИНКА! ГИБКИЕ ВАЛЫ СЕРИЯ ТТ	NEW КРАСНЫЙ МАЯК ТТ ø25 / ø30	Гибкий вал ТТ	1 м	3 450			
			2 м	4 730			
			3 м	6 067			
			4 м	6 995			
			5 м	7 878			
			6 м	9 140			
НОВИНКА! ГИБКИЕ ВАЛЫ СЕРИИ ТТ	NEW КРАСНЫЙ МАЯК ТТ ø38 / ø50 / ø 60	Гибкий вал ТТ	1 м	3 450			
			2 м	4 730			
			3 м	6 067			
			4 м	6 995			
			5 м	8 071			
			6 м	9 134			

УЗО			КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
	Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальный дифференциальный ток, мА	Номинальный входной ток, А	Длина кабеля, м	Цена с НДС, Р
УЗО	КРАСНЫЙ МАЯК УЗО-15	220	15	16	-	по запросу
	КРАСНЫЙ МАЯК УЗО-30		30	16	-	2 500

## ИНВЕРТОРЫ 8-800-222-11-78

СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК					ИНВЕРТОРЫ			
	Модель	Мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	Напряжение входное x выходное, В	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р
3x42В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-011 (42/11)	0,6	10	220 x 42	330 x 80 x 60	200	2,5	27 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-014 (42/14)	0,9	14	220 x 42	300 x 146 x 100	200	3	29 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-01 (42/20)	1,5	20	220 x 42	280 x 180 x 265	200	5	36 500
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-02 (42/24)	1,5	24	220 x 42	280 x 180 x 265	200	5	40 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-02Р (42/24) в защитной раме.	1,5	24	220 x 42	280 x 180 x 265	200	5	42 000
3x220В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-03 (42/45) в защитной раме.	2,4	40	220 x 42	400 x 280 x 330	200	17	85 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-05 (220/4,5)	1,5	4,5	220 x 220	260 x 90 x 60	200	2	26 500
3x18В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-11 (18/33)	-	33	27 / 18	220 x 125 x 55	50	1	30 000
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-11 (18/33) с тумблером	-	33	27 / 18	220 x 125 x 55	50	1	30 000

## ТРАНСФОРМАТОРЫ 8-800-222-11-78

ТСЗИ					ТРАНСФОРМАТОРЫ			
	Модель	Мощность, кВт	Входное напряжение, В	Частота тока, Гц	Габаритные размеры, мм	Выходное напряжение, В	Масса, кг	Цена с НДС, Р
2,5 кВт	КРАСНЫЙ МАЯК ТСЗИ-2,5	2,50	220-380/42	50,00	360 x 240 x 270	42,00	30,00	21 450

\* Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими параметрами входного/выходного напряжения и другой мощности.

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 8-800-222-11-78

ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ					ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ		
	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Исполнения	Масса, кг	Цена с НДС, Р
МА2	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА2	0,09	220 / 380	2760	IM3681   IM3081   IM2181 IM2081   IM1081	3,04	12 781
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА2	0,09	380	2760		3,04	12 781
МВ2	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	42	2760	IM3681   IM3081   IM2181 IM2081   IM1081	3,42	12 781
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	220 / 380	2760		3,42	12 781
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ2	0,12	380	2760		3,42	12 781
МА4	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА4	0,06	220 / 380	1380	IM3681   IM3081   IM2181 IM2081   IM1081	3	12 781
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МА4	0,06	380	1380		3	12 781
МВ4	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ4	0,09	220 / 380	1380	IM3681   IM3081   IM2181 IM2081   IM1081	3,4	12 781
	КРАСНЫЙ МАЯК 5А50МВ4	0,09	380	1380		3,4	12 781

## ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ 8-800-222-11-78

СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК ВГС				ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ	
	Модель	Диаметр, мм	Вес (погонный метр), кг	Цена с НДС за 1 п.м., Р	
Диаметр троса от 6 до 16 мм	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-6	6	0,19	550	
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-8	8	0,33	750	
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-10	10	0,49	560	
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-12	12	0,7	580	
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-13	13	0,75	760	
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-14	14	0,95	800	
	КРАСНЫЙ МАЯК ВГС-16	16	1,24	840	

\* Доступны к заказу любые длины тросов сантехнических. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.